

PARTENAIR

AIR COMPRIME - AZOTE - EAU GLACEE - MESURE

BOOK

PHOTOS

INSTALLATIONS

GÉNÉRATEUR D'AZOTE

PROGEN NEO 45 - pureté 99,99% - 18 m³/h



Site : Résistances électriques chauffantes industrielles

PROGEN 6 - pureté 99,5% - 5,6 m³/h



MINIGEN 5 - pureté 99,5% - 9 m³/h



2020

Site : Vinicole

PROGEN 12 - pureté 99,5% - 11,2 m³/h



2020

Site : Vinicole

PROGEN 22 - pureté 99.5% - 16,7



2019

Site : Agroalimentaire

MINIGEN 3 - pureté 99% - 4,9 m³/h



2018

Site : Agroalimentaire

PROGEN 6 - pureté 99.5% - 5,6 m³/h



2018

Site : Vinicole

GLV N8 MINI



2016

Site : Cave vinicole

GLV 8 Mini



2016

Site : Laboratoire

GLV



Site : Recherche scientifique

2014

GLV 570 - pureté 98% - 612 m³/h



Site : Traitement huiles usagées

GLV N17 Mini



Site : Vinicole

GENERATEUR HAUTE PURETE



TE : 99,9993 %

Site : Stratégique, non dévoilé

GLV N10 Mini



Site : Usine silicones